


ДКНП 20.14.64

УКНД 13.020.40



ПОГОДЖЕНО

Головний державний санітарний Лікар України
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-07/29369
від 07.07.2015

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «Український дослідницький центр екології нафти і газу»
А.Ю.Нудьга
« 02 » 08 2015 р.



**ЗАСІБ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВМІСТУ ВИГРІБНИХ ЯМ
ТА СЕПТИКІВ РІЗНИХ МОДИФІКАЦІЙ
«КАПЕЛЮХІВ ЯРОК»
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
ТУ У 20.1-21595517-003:2015**


(Уперше)


Дата надання чинності 04.08.2015р.
Без обмеження строку чинності


РОЗРОБЛЕНО

ТОВ «Український дослідницький центр екології нафти і газу»

Науковий керівник,
Кандидат біологічних наук,
Провідний спеціаліст,

 Г.Ф.Смирнова
« 10 » 08 2015 р.

Провідний інженер
 А.Ю.Нудьга
« 06 » 08 2015 р.

Технолог
 Т.О.Кокіна
« 08 » 08 2015 р.